

## KUPNÍ SMLOUVA

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Prodávající:

**DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.**

IČ: 263 06 921

Se sídlem Brněnská 3794/27

669 02 Znojmo

Zastoupená jednatelem Lumírem Plačkem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

- Ing. Michal Plaček, mob.: [REDACTED]

bankovní spojení pro účely díla: OBERBANK Brno

Číslo účtu: 3300000444 kód banky: 8040

#### 1.2 Kupující:

**Městská část Praha-Libuš**

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

Zastoupené: Mgr. Jiří Koubek - starosta

IČ: 00231142

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Koubek

- ve věcech technických: Ing. Jindřich Sochůrek , Šárka Pichová mob: [REDACTED]

bankovní spojení pro účely díla: Česká Spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 200069134 kód banky: 0800

na straně druhé (dále jen „kupující“)

### 2. Definice

„Zboží“ znamená herní prvky – specifikace požadovaných parametrů je v Příloze č. 1 této smlouvy + kompletní dokumentace Zboží, zaškolení

### 3. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka herních prvků: – viz. Příloha č. 1 této smlouvy
2. Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a Zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání Zboží Kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob

3. Na základě prodejní nabídky ze dne 10.7.2020, která je nedílnou součástí této kupní Smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v článku 3 této Smlouvy a po uhrazení celkové ceny na něj převést vlastnická práva k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu za podmínek v této Smlouvě stanovených. Součástí předmětu plnění podle této Smlouvy je vlastní dodání věci (strojů), a uvedení do provozu, záruční list, předávací protokol a ES prohlášení o shodě s CE prohlášením. Nedodržení jakosti a kvality je podstatným porušením smlouvy, které umožňuje odstoupení od smlouvy.

#### **4. Cena za předmět smlouvy**

Celková cena za dodávku zboží je dle cenové nabídky ze dne 10.7.2020 **355 111,00 Kč**. Navrhovaná cena je včetně DPH.

#### **5. Místo plnění**

Místem plnění zakázky je MŠ K Lukám 664, Praha 4 – Libuš, na části parc.č. 557/21 v k.ú. Libuš,

#### **6. Dodací podmínky**

1. Termín dodání je maximálně 8 týdnů od podpisu kupní smlouvy.
2. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodání zboží, a to nejpozději 48 hodin před realizací vlastní dodávky, na mail: [REDACTED]
3. Kupující je povinen převzít pouze nepoškozené zboží, dodané v souladu s touto smlouvou.
4. Prodávající se zavazuje na všech úkonech týkajících se tohoto smluvního vztahu včetně faktur uvádět číslo kupní smlouvy, ke zboží bude přiložen dodací list.

#### **7. Platební podmínky**

1. Podmínkou pro vystavení daňového dokladu – faktury je oboustranně podepsaný předávací protokol.
2. Předávací protokol může být podepsán i na částečnou dodávku, po započetí realizace. Podmínkou pro potvrzení tohoto protokolu kupujícím je ale dodání zboží do místa plnění dle uvedené technické specifikace.
3. Pro vystavení koncového daňového dokladu – faktury je podmínkou podepsání předávacího protokolu a současně uvedení celé dodávky do provozu.
4. Daňový doklad bude vystaven nejpozději do 14 dnů po podpisu předávacího protokolu.
5. Splatnost daňového dokladu bude stanovena na 14 kalendářních dní ode dne jeho vystavení.
6. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými předpisy.

#### **8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení**

1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude kupující v prodlení se svým peněžitým závazkem podle této smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% (pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude prodávající v prodlení s plněním díla v termínu podle této smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% (pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti.
4. Úhradou smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.

## 9. Záruční a reklamační podmínky

1. Prodávající podpisem Předávacího protokolu poskytuje Kupujícímu záruku za to, že:
2. Zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického zpracování Zboží, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů, Zboží bude plně funkční
3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za dodané Zboží dle této Smlouvy (dále jen „**Záruční doba**“) v rozsahu 60 měsíců.
4. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku převzetí příslušného Zboží Kupujícím. V případě Vytčení vady (jak je tento termín definován níže) se běh Záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného Zboží zpět Kupujícím nebo ode dne, kdy Kupující a Prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení Reklamacie jiným způsobem, na kterém se Kupující a Prodávající dohodnou.
5. Prodávající je povinen společně se Zbožím předat Kupujícímu potvrzení o záruce ke Zboží nejméně v rozsahu a délce sjednané v této Smlouvě.
6. Záruka podle tohoto článku Smlouvy se nevztahuje na vady Zboží vzniklé poškozením Zboží způsobeným třetími osobami a/nebo Kupujícím při užívání Zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě Zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady Zboží.
7. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu Zboží, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vadu zjistil (dále jen „**Vytčení vady**“). Vytčení vady musí být zasláno Prodávajícímu písemně nebo prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje uvedené v záhlaví této smlouvy.
8. Prodávající je povinen ve lhůtě do tří pracovních dnů započít s odstraněním vady, která byla Prodávajícímu Vytčením vady oznámena (dále jen „**Vytčená vada**“). Jestliže je Vytčená vada opravitelná, je Prodávající povinen odstranit Vytčenou vadu opravou Zboží a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky Zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z kupní ceny vadného Zboží.
9. Jestliže je Vytčená vada neopravitelná, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění Vytčené vady výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. Jestliže je Vytčená vada vadou právní, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění Vytčené vady odstraněním právních vad bránících nerušenému používání Zboží Kupujícím, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby.
12. Smluvní strany se mohou na žádost Kupujícího dohodnout na jiném způsobu řešení Reklamacie. O jiném způsobu vyřešení Reklamacie, bude-li dohodnut, Smluvní strany vystaví písemné potvrzení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud nebude Prodávající Kupujícím požádán o jiné řešení Reklamacie, než je odstranění Vytčené vady, je Prodávající povinen učinit veškeré kroky vedoucí k odstranění Vytčené vady. Prodávající je povinen provést odstranění vady Zboží vytčené v průběhu Záruční doby bezplatně.
12. Prodávající je povinen zajistit, že odstranění Vytčené vady Zboží ve smyslu předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy (dále jen „**Odstranění vady**“) bude provedeno k tomu odborně způsobilými a řádně proškolenými osobami, které složily všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých oprávnění nutných k řádnému Odstranění vady Zboží. Prodávající je povinen při Odstranění vady postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných prodlení a zvolit metodu vedoucí optimální cestou k řádnému a rychlému Odstranění vady Zboží. Při Odstranění vady Zboží je Prodávající povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Kupujícího a v souladu s jemu známými zájmy

Kupujícího. V případě, že Prodávající využije třetích osob k Odstranění vady, zůstává Prodávající plně odpovědný Kupujícímu za Odstranění vady v souladu s touto Smlouvou a Prodávající není zbaven jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy a Kupující není omezen ani zbaven jakýchkoliv práv vyplývajících ze Smlouvy.

14. Prodávající je povinen započít s odstraňováním Vytčené vady nejpozději ve lhůtě dle čl. 9. Odst. 8 Smlouvy a Vytčenou vadu odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) Pracovních dní ode dne jejího oznámení Prodávajícímu. Prodávající je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad Zboží o postupu odstraňování těchto vad a lhůtě nutné k jejich odstranění písemně informovat Kupujícího, kdykoli o to Kupující požádá.
15. Po odstranění Vytčené vady je Prodávající povinen opravené bezvadné a plně funkční Zboží předat Kupujícímu. Kupující je oprávněn převzetí reklamovaného Zboží odmítnout, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly řádně odstraněny. Pokud Kupující odmítne převzetí reklamovaného Zboží, resp. pokud Prodávající Vytčené vady ve lhůtě podle předchozího odstavce neodstraní, je Prodávající povinen odstranit Vytčené vady nejpozději v dodatečné lhůtě deseti (10) Pracovních dnů. V případě, že opravené Zboží převezme, vystaví o tom Prodávajícímu písemné potvrzení. Pro účely ustanovení čl. 9 odst. Smlouvy se uvádí, že Záruční doba (pokud ještě neuběhla celá) započne znovu běžet ve vztahu k reklamovanému Zboží ode dne následujícího po dni, kdy Prodávající převzal písemné potvrzení podle předchozí věty.
16. Pokud Prodávající neodstraní Vytčené vady ani v této dodatečné lhůtě podle předchozího odstavce, má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Kupující má dále právo požadovat slevu z kupní ceny, výměnu reklamovaného Zboží za Zboží nové a/nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. Ustanoveními této Smlouvy nejsou dotčeny případné další nároky Kupujícího z vad Zboží vyplývající mu z občanského zákoníku či jiných právních předpisů.
17. Je-li dodáním Zboží s vadami porušena Smlouva podstatným způsobem, má Kupující nároky z vad zboží podle občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že za porušení Smlouvy podstatným způsobem je nutné považovat zejména následující případy dodání Zboží s vadami:

#### **10. Zánik smlouvy v důsledku prodlení**

Nedodá-li prodávající zboží v termínu uvedeném v článku 5. této smlouvy, dochází tímto datem v souladu s § 1980 občanského zákoníku k zániku smlouvy a nastávají tytéž účinky, jako by kupující od smlouvy odstoupil.

#### **11. Ostatní ujednání**


1. Prodávající ani kupující nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí osobu jakoukoli pohledávku za druhou smluvní stranou, vzniklou na základě této smlouvy.
2. Případné započtení vzájemných pohledávek je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.

## 12. Závěrečná ujednání


1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami dle bodu 1.
2. Smlouvu je možné měnit formou dodatků za oboustranného odsouhlasení smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích, prodávající strana obdrží 1 vyhotovení Smlouvy a kupující strana dvě vyhotovení smlouvy.
4. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
- 6 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí ZŠ Meteorologická
- 8 Smlouva byla projednána a schválena usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 164 ze dne 20. 7. 2020

ve *Projevu* dne *23.7.2020*

v *TRAXE* dne: *28.7.2020*



**DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.**  
Břeměnská 3794/27, 669 02 Znojmo  
Tel., Fax: 515 228 936  
ČO: 26306921, DIČ: CZ26306921



Příloha č.1 Specifikace dodaného zboží vč cenové nabídky

## Položkový rozpočet

Obj. č.	Popis	Cena celkem vč. montáže bez DPH
DA 1205 D2x.01	Herní sestava LOŽ	90 570,00
DA 0070 D.01	Pískové staveniště	56 770,00
DA 8050 A.01	Pískoviště 500 x 500 cm, typ A, tato položka vyžaduje výkopové práce a dodávku písku – tyto práce nejsou součástí cenové nabídky	28 600,00
-	Zakrytí pískoviště, dvoudílné, atypické	12 200,00
DA 0700.01	Pružinová vahadlová houpačka	29 140,00
DA 0711 A	Houpadlo Motorka	12 080,00
DM 2085 B.01	Lavička s volantem - Auto	7 700,00
DM 2086 B.01	Lavička s volantem - Loď	10 730,00
DA 5044 A.01	Kladina se stupínky	9 970,00
DM 2171 A.01	Lavička s opěradlem Alicia	8 570,00
DA 0085 A.01	Herní stěna Obchod	17 850,00
-	Doprava výrobků, materiálu a montážních pracovníků na místo realizace	9 300,00
<b>Cena celkem za zakázku bez DPH</b>		<b>293 480,00</b>
<b>DPH</b>		<b>61 631,00</b>
<b>Cena celkem za zakázku včetně DPH</b>		<b>355 111,00</b>

*Ceny jsou uvedeny v Kč. Nabídka je platná do 31.8.2020.*

Pozn.:

Pokud není stanoveno jinak, montáží se rozumí kompletace prvků, příprava děr pro betonové patky a kotvení, usazení prvků na vybrané místo a zabetonování konzol.

Nabídku vypracoval:


Ing. Michal Plaček

**Kód výrobku: DA 1205 D2x.01**

**Název: Herní sestava Loď**

**Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers**

**DŘEVOARTIKL**





<b>Věková kategorie:</b>	<b>od 3 do 8 let</b>
<b>Rozměry d/š/v (cm)</b>	<b>345 x 224 x 350</b>
<b>Bezpečnostní zóna d/š (cm)</b>	<b>572 x 524</b>
<b>Maximální výška pádu (cm)</b>	<b>95</b>
<b>Dopadová plocha (m2)</b>	<b>0</b>

**Herní sestava obsahuje:**

- věž se střechou a podestou
- herní domeček s plastovou bočnicí a kruhovým okýnkem
- herní stěnu s bludištěm Veverka, pohyblivý kámen, dřevěná zábradlí
- šikmý lezecký žebřík s nerezovými příčkami
- šikmou lezeckou lanovou síť
- spojovací podestu
- trojúhelníkovou věž se stěžněm a barevnými prvky
- dvě lezecké stěny se speciálními chyty
- svislá nerezová madla, ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

**Materiálové provedení:**

Dřevěná konstrukce je vyrobena z lepených, nebo mimostředových modřínových hranolů se zaoblenými hranami. Podesty a lezecké stěny jsou vyrobeny z voděodolné překližky s protiskluzovou úpravou. Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost, barevnou stálost a velmi dlouhou životnost. Lanové části jsou sestaveny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem. Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu. Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).




**www.drevoartikl.cz**

**Kód výrobku: DA 0070 D.01**

**Název: Pískové staveniště**

**Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers**


**DŘEVOARTIKL**



<b>Věková kategorie:</b>	<b>od 2 let</b>
<b>Rozměry d/š/v (cm)</b>	<b>192 x 197 x 235</b>
<b>Bezpečnostní zóna d/š (cm)</b>	<b>492 x 497</b>
<b>Maximální výška pádu (cm)</b>	<b>0</b>
<b>Dopadová plocha (m2)</b>	<b>0</b>

**Herní sestava obsahuje:**

- pět stojek z modřínových hranolů
- výtah na písek s otočným ramenem, kyblíkem a řetězem
- násypku na písek
- mlýnek na písek
- obdélníkový stůlek
- šablony pro vytváření obrazců
- Pamník-herní stěna pro hru s pískem
- sítko na písek
- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování



**Materiálové provedení:**

Dřevěná konstrukce je vyrobena z lepených, nebo mimostředových modřínových hranolů se zaoblenými hranami.

Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost, barevnou stálost a velmi dlouhou životnost.

Řetěz k mlýnku a šablonám je z nerezové oceli.

Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou

REMMERS včetně impregnačního základu.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).

**www.drevoartikl.cz**



**Kód výrobku: DA 8050 A.01**

Název: Pískoviště pravoúhlé typ A - 5 m  
Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers

**DŘEVOARTIKL**



<b>Věková kategorie:</b>	<b>od 2 let</b>
<b>Rozměry d/š/v (cm)</b>	<b>500 x 500 x 30</b>
<b>Bezpečnostní zóna d/š (cm)</b>	<b>800 x 800</b>
<b>Maximální výška pádu (cm)</b>	<b>30</b>
<b>Dopadová plocha (m2)</b>	<b>0</b>

Pískoviště obsahuje:

- 4 bočnice z modřínových fošen
- 4 dřevěné sedáky po obvodu pískoviště z modřínového masivu
- 4 rohové plastové sedáky
- stojky z modřínových mimostředových hranolů

Materiálové provedení:

Dřevěná konstrukce je vyrobena z modřínových fošen a modřínových mimostředových hranolů s povrchovými drážkami a zaoblenými hranami. Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS

včetně impregnačního základu.

Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost, barevnou stálost a velmi dlouhou životnost.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).



**Řez pískovištěm**

**fošna 4x12 cm**


**fošny 4x12 cm**

**[www.drevoartikl.cz](http://www.drevoartikl.cz)**

**Kód výrobku:**

Název: Krycí plachta na pískoviště

Provedení: Polyester

**DŘEVOARTIKL**

<b>Věková kategorie:</b>	let
<b>Rozměry d/š/v (cm)</b>	0 x 0 x 0
<b>Bezpečnostní zóna d/š (cm)</b>	0 x 0
<b>Maximální výška pádu (cm)</b>	0
<b>Dopadová plocha (m2)</b>	0

Ochranná plachta je zhotovena ze silnější, vodo a paropropustné, perforované polyesterové tkaniny včetně nánosované PVC. Gramáž 250g/m2, teplotní odolnost -30°C až +70°C.


Okraje hotové plachty jsou zahnuty a zabezpečeny šitím, plachtová oka jsou vyztužena.

Plachta je k pískovišti na jedné straně přichycena na pevně pomocí dřevěné latě.

Na protější straně je v plachtě novodurová trubka, jejímž otáčením se plachta svinuje ke straně pevného uchycení.

K pískovišti je plachta připevněna gumolanovými úchyty ke kotvicím prvkům v konstrukci pískoviště.

Plachta je vyráběna dle specifických požadavků na zakázku.

[www.drevoartikl.cz](http://www.drevoartikl.cz)

Kód výrobku: **DA 0700.01**

Název: Pružinová vahadlová houpačka

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers, polyetylenHDPE

**DŘEVOARTIKL**



Věková kategorie:	od 2 do 12 let
Rozměry d/š/v (cm)	340 x 25 x 95
Bezpečnostní zóna d/š (cm)	550 x 250
Maximální výška pádu (cm)	60
Dopadová plocha (m2)	0

Houpačka obsahuje:

- dřevěnou houpací kladinu s housenkami
- dvě speciální pružiny
- čtyři sedátka
- osm madel pro ruce
- osm podpěr pro nohy
- houpačkové kotvení s bezúdržbovým mechanismem k zabetonování
- zemní kotvení žárově zinkované


Materiálové provedení:

Horní část houpadla a sedátka jsou vyrobeny z vysoce molekulárního polyetylenu Polystone Play-Tec. Tento materiál se vyznačuje sytými, zářivými barvami, nadprůměrnou barevnou stálostí a odolností proti poškrábání, je nelámavý, UV stálý a nenasákavý. Polystone Play-Tec je zdravotně nezávadný a je certifikován dle norem DIN EN 71 (Bezpečnost hraček). Madla a podpěry jsou z celobarevného plastu. Pružiny houpadla jsou ze speciální pružinové oceli opatřené ochrannou barvou.

Dřevěná kladina je vyrobena z lepeného, nebo mimostředového modřínového hranolu se zaoblenými hranami.

Ochrana dřevěné kladiny je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).




[www.drevoartikl.cz](http://www.drevoartikl.cz)

**Kód výrobku: DA 0711 A.00**

**Název: Pružinové houpadlo Motorka**

**Provedení: Ocel, polyetylen HDPE**

**DŘEVOARTIKL**



<b>Věková kategorie:</b>	<b>od 2 do 8 let</b>
<b>Rozměry d/š/v (cm)</b>	<b>83 x 25 x 83,5</b>
<b>Bezpečnostní zóna d/š (cm)</b>	<b>383 x 300</b>
<b>Maximální výška pádu (cm)</b>	<b>53</b>
<b>Dopadová plocha (m2)</b>	<b>0</b>


**Houpadlo obsahuje:**

- tělo houpadla ve tvaru motorky
- speciální pružinu
- sedátko
- dvě madla pro ruce
- dvě podpěry pro nohy
- zemní kotvení žárově zinkované

**Materiálové provedení:**

Tělo a sedátko jsou vyrobeny z vysoce molekulárního polyetylenu Polystone Play-Tec. Tento materiál se vyznačuje sytými, zářivými barvami, nadprůměrnou barevnou stálostí a odolností proti poškrábání, je nelámavý, UV stálý a nenasákavý. Polystone Play-Tec je zdravotně nezávadný a je certifikován dle norem DIN EN 71 (Bezpečnost hraček). Madla a podpěry jsou z celobarevného plastu. Pružina houpadla je ze speciální pružinové oceli opatřené ochrannou barvou.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).




[www.drevoartikl.cz](http://www.drevoartikl.cz)

**Kód výrobku: DM 2085 B.01**

**Název: Lavička s volantem - Auto**

**Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers**

**DŘEVOARTIKL**




<b>Věková kategorie:</b>	let
<b>Rozměry d/š/v (cm)</b>	192 x 60 x 55
<b>Bezpečnostní zóna d/š (cm)</b>	0 x 0
<b>Maximální výška pádu (cm)</b>	0
<b>Dopadová plocha (m2)</b>	0

Lavička obsahuje:  
- tělo lavičky ve tvaru auta  
- plastový otočný volant  
- plastové doplňky  
- akátovou kulatinu

**Materiálové provedení:**

Tělo lavičky je vyrobeno z modřínového dřeva. Lavička je usazená na akátové kulatině. Akátové dřevo je ošetřeno ochranným nátěrem. Ochrana ostatních dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu. Tím je zaručena velmi vysoká odolnost proti dešti, sněhu a dalším povětrnostním vlivům. Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost, barevnou stálost a velmi dlouhou životnost.

Výška sedáku je 34 cm.



[www.drevoartikl.cz](http://www.drevoartikl.cz)

**Kód výrobku: DM 2086 B.01**

**Název: Lavička s volantem - Loď**

**Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers**

**DŘEVOARTIKL**



<b>Věková kategorie:</b>	let
<b>Rozměry d/š/v (cm)</b>	250 x 60 x 72
<b>Bezpečnostní zóna d/š (cm)</b>	0 x 0
<b>Maximální výška pádu (cm)</b>	0
<b>Dopadová plocha (m2)</b>	0

Lavička obsahuje:

- tělo lavičky ve tvaru loď
- plastový otočný volant
- plastové doplňky
- akátovou kulatinu


**Materiálové provedení:**

Tělo lavičky je vyrobeno z modřínového dřeva. Lavička je usazená na akátové kulatině. Akátové dřevo je ošetřeno ochranným nátěrem.

Ochrana ostatních dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu. Tím je zaručena velmi vysoká odolnost proti dešti, sněhu a dalším povětrnostním vlivům.

Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost, barevnou stálost a velmi dlouhou životnost.

Výška sedáku je 34 cm.



[www.drevoartikl.cz](http://www.drevoartikl.cz)

**Kód výrobku: DA 5044 A.01**

Název: Balanční stupínky

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers

**DŘEVOARTIKL**



Věková kategorie:	od 3 let
Rozměry d/š/v (cm)	200 x 20 x 30
Bezpečnostní zóna d/š (cm)	500 x 320
Maximální výška pádu (cm)	30
Dopadová plocha (m2)	0

Balanční sestava obsahuje:

- balanční kladinu
- balanční stupínky
- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:


Kladina je vyrobena z lepených, nebo mimostředových modřínových hranolů se zaoblenými hranami.

Balanční stupínky jsou vyrobeny z lepených, nebo mimostředových modřínových hranolů se zaoblenými hranami. Kruhové nášlapy jsou ze speciální plastové strukturované desky s protiskluzovým povrchem.

Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu.

Herní prvky, u kterých je stanovena maximální výška pádu 1 m, postačuje v nárazové ploše udržovaný trávník.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (CSN EN 1176).




[www.drevoartikl.cz](http://www.drevoartikl.cz)

**Kód výrobku: DM 2171 A.01**

Název: Lavička Alicia s opěradlem  
Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers

**DŘEVOARTIKL**



Věková kategorie:	let
Rozměry d/š/v (cm)	145 x 42 x 78
Bezpečnostní zóna d/š (cm)	0 x 0
Maximální výška pádu (cm)	0
Dopadová plocha (m2)	0

Lavice obsahuje:



- ocelovou konstrukci
- tři dřevěná prkna pro sedák
- tři dřevěná prkna pro opěradlo

Materiálové provedení:

Dřevěné části jsou vyrobeny z modřínového masivu a mají zaoblené hrany. Ochrana dřevěných částí je provedena vysoce odolnou UV stabilní a ekologickou lazurou REMMERS INDULINE (včetně impregnačního základu). Tím je zaručena velmi vysoká odolnost proti dešti, sněhu a dalším povětrnostním vlivům. Ocelové části jsou ošetřeny žárovým zinkováním.

Rozměry lavičky:

délka 145 cm,  
šířka 42 cm,  
celková výška 78 cm,  
výška sedáku 45 cm



[www.drevoartikl.cz](http://www.drevoartikl.cz)




**Kód výrobku: DA 0085 A.01**

**Název: Herní stěna Obchod**

**Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers**

**DŘEVOARTIKL**



<b>Věková kategorie:</b>	<b>od 2 let</b>
<b>Rozměry d/š/v (cm)</b>	<b>138 x 20 x 150</b>
<b>Bezpečnostní zóna d/š (cm)</b>	<b>438 x 308</b>
<b>Maximální výška pádu (cm)</b>	<b>0</b>
<b>Dopadová plocha (m2)</b>	<b>0</b>


**Herní stěna obsahuje:**

- dřevěnou konstrukci z modřínového masivu
- herní stěnu
- prodejní pult
- dvě ochranné krytky na hranoly
- dvě ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování


**Materiálové provedení:**

Dřevěná konstrukce je vyrobena z lepených, nebo mimostředových modřínových hranolů se zaoblenými hranami. Herní stěna je vyrobena z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost, barevnou stálost a velmi dlouhou životnost. Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).



ilustrativní foto



[www.drevoartikl.cz](http://www.drevoartikl.cz)