



Vaše
značka:
Č. j.: P12 17079/2024 ODO/Ba
Sp. zn.: P12 15202/2024 ODO
Vyřizuje: Eva Baštová
Tel.: 244 028 513
E-mail: bastova.eva@praha12.cz
Datum: 02.04.2024

Dle rozdělovníku

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ		
DOŠLO DNE:	04 -04- 2024	
Č.j. MČ_P_Lip.	Přiděleno	Počet listů/příloh
1158/24	U.S.	

Opatření obecné povahy

Úřad městské části Praha 12, odbor dopravy, jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o silničním provozu) a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění, podle ustanovení § 171 – § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád),

vydává

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie, č. j.: KRPA-110609-1/ČJ-2024-0000DŽ ze dne 02.04.2024,

opatření obecné povahy –

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Ke březině, Hoštická, Budilovská, Olšovická, Dubovická, Lipovická a K mejtě, správní obvod Praha 12, k. ú. Písnice, spočívající v umístění přechodného svislého dopravního značení a dopravního zařízení dle přiložené dokumentace dopravního značení, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za účelem úpravy dopravního režimu po dobu realizace výkopových prací v komunikaci a uzavírky komunikací Ke březině a Hoštická.

Termín platnosti vydávaného opatření obecné povahy: 08.04.2024 - 19.10.2024

Termíny jednotlivých etap: 7. etapa: 08.04.2024 – 30.05.2024
6. etapa: 31.05.2024 – 01.07.2024
5. etapa: 02.07.2024 – 26.07.2024
4. etapa: 27.07.2024 – 27.08.2024
3. etapa: 28.08.2024 – 16.09.2024
2. etapa: 17.09.2024 – 25.09.2024
1. etapa: 26.09.2024 – 19.10.2024

Opatření obecné povahy je vydáváno za následujících podmínek:

- Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením příslušného orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie, Kongresová 2, 140 21 Praha 4, pod č. j.: KRPA-110609-1/ČJ-2024-0000DŽ ze dne 02.04.2024, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, TP 66 a ČSN-EN 12899-1.

- b) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích. Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace a rozhledové podmínky na uvedené komunikaci.
- c) Odbor dopravy Úřadu MČ Praha 12 si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.
- d) Dopravní značení č. B28 „zákaz zastavení“ musí být instalováno min. 7 dní před jeho účinností.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu, vyžadované zvláštními předpisy.

Toto stanovení přechodné úpravy provozu souvisí s rozhodnutím o povolení zvláštního užívání a uzavírky místních komunikací Ke březině a Hoštická, vydané odborem dopravy Úřadu městské části Praha 12 pod č. j.: P12 17077/2024 ODO/Ba ze dne 02.04.2024, přičemž platnost končí spolu s platností rozhodnutí, a to včetně případného navazujícího rozhodnutí o prodloužení termínu povolení.

Odůvodnění:

Správnímu orgánu byla dne 20.03.2024 doručena žádost společnosti LK Pumpservice, s.r.o., IČO: 4485774, se sídlem Kolbenova 898/11, 190 00 Praha 9, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Ke březině, Hoštická, Budilovská, Olšovická, Dubovická, Lipovická a K mejtů, správní obvod Praha 12, k. ú. Písnice, v termínu 08.04.2024 – 19.10.2024 z důvodu plánované realizace stavby „ČSOV Ke Březině, Zdvojení výtlaku, Praha 12, č. akce: 1/1/M87/00“ v tělese pozemních komunikací.

Žádost byla ve smyslu § 77 odst. 2 zákona o silničním provozu projednána s příslušným dotčeným orgánem Policie ČR a výsledná situace přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci je ve smyslu § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu předmětem tohoto opatření obecné povahy.

Poučení o opravném prostředku:

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, přičemž do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydává, tj. na odboru dopravy Úřadu městské části Praha 12 v návštěvních hodinách, popř. po domluvě. Dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101 a násl. soudního řádu správního je možný přezkum u soudu.

Ing. Jan Řezáč
vedoucí odboru

Toto OOP bude vyvěšeno po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce Úřadu městské části Praha 12 a na úřední desce Úřadu městské části Praha-Libuš.

Informaci o vyvěšení písemnosti na úřední desce zašle uvedený úřad zdejšímu správnímu orgánu bezodkladně po jejím sejmutí z úřední desky.

Vyvěšeno dne: 4. 4. 2024 Sejmuto dne: 22. 4. 2024

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA - LIBUŠ
Libušská 35, 142 00 Praha 4

Dnem vyvěšení, ze kterého plynou právní účinky, je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy Úřadu městské části Praha 12.

Přílohy: Dokumentace dopravního značení – 7 listů

Obdrží:

- LK Pumpservice, s.r.o., Kolbenova 898/11, 190 00 Praha 9, ID DS: vnhu46

Na vědomí:


- Městská část Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4, ID DS: u8xaktr
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy – OSDP, Kongresová 2, Praha 4, ID DS: rkiai5y
- Městská policie Praha, Náširovo nám. 1816/1, Praha 4, ID DS: ktdeucu

K vyvěšení na úřední desku:

- Úřad městské části Praha 12 po dobu 15 dnů
- Úřad městské části Praha-Libuš po dobu 15 dnů

Spis:

- Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 12, sp. zn. P12 15202/2024 ODO



LEGENDA

- IP10b DOČASNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- ZÁBOR
- VÝTLAK (V1/V2)

UPOZORNĚNÍ

- V MÍSTECH URČENÝCH PRO PĚŠI MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA MIN. 1,5 m A NESMÍ BÝT BĚHEM STAVBY ZUŽOVÁNA, K PŘEKONÁNÍ VÝKOPŮ BUDE V DANÝCH MÍSTECH UŽITO MOBILNÍCH LÁVEK (MIN. ŠÍŘKA 1,5 m).
- PO CELOU DOBU REALIZACE STAVBY MUSÍ BÝT UMOŽNĚN PŘÍSTUP REZIDENTŮM K JEJICH OBJEKTŮM.
- VÝKOPY JE TŘEBA ZAJISTIT HRAZENÍM (PŘENOSNÉ ZÁBRANY) TAK, ABY NĚBYLI V OHROŽENÍ JAK CHODCI, TAK I MOTOROVÁ VOZIDLA POHYBUJÍCÍ SE V TĚSNÉ BLÍZKOSTI VÝKOPŮ.


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT. P. V.

Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:



Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. +420 221 873 111
www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel MARŠOUN	Odpovědný projektant: Ing. Pavel MARŠOUN	Vypracoval: Ing. Věra ŠTASTNÁ	<i>Štastná</i>
MÚ (OÚ): Praha 12	Kraj: Hl. m. Praha	Datum:	12/2021
Investor: HMP (v zastoupení PVS a.s.)		Stupeň:	DPS
Zakázka: ČSOV Ke Březině Zdvojení výtlačku, Praha 12 č. invest. akce 11M8700		Číslo zakázky:	3931/2017
		Měřítko:	-
		Počet formátu A4:	2
Obsah: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ SITUACE DIO - 7. ETAPA		Číslo přílohy:	E.2.9
		Revize:	-



LEGENDA


- IP10b DOČASNĚ SMYSLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- ZÁBOR
- VÝTLAK (V1/V2)

UPOZORNĚNÍ

- V MÍSTĚCH URČENÝCH PRO PĚŠÍ MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA MIN. 1,5 m A NESMÍ BÝT BĚHEM STAVBY ZUŽOVÁNA, K PŘEKONÁNÍ VÝKOPŮ BUDE V DANÝCH MÍSTĚCH UŽITO MOBILNÍCH LÁVEK (MIN. ŠÍŘKA 1,5 m).
- PO CELOU DOBU REALIZACE STAVBY MUSÍ BÝT UMOŽNĚN PŘÍSTUP REZIDENTŮM K JEJICH OBJEKTŮM.
- VÝKOPY JE TŘEBA ZAJISTIĆ HRAZENÍM (PŘENOSNÉ ZÁBRANY) TAK, ABY NEBYLI V OHROŽENÍ JAK CHODCI, TAK I MOTOROVÁ VOZIDLA POHYBUJÍCÍ SE V TĚSNÉ BLÍZKOSTI VÝKOPŮ.
- V MÍSTĚCH VYPARKOVÁNÍ VOZIDEL BUDE MINIMÁLNĚ 7 DNI PŘED ZAHÁJENÍM ETAPY UMÍSTĚNO SDZ B28+E13 (DATUM PLATNOSTI) – VIZ OBRÁZEK.

MO 609-1
- 2 - 2024

Souhlasím s tímto projektem ve smyslu §77 odst. 2 zákona č. 261/2009 Sb. a §25 odst. 1 a 6 zákona č. 13/1997 Sb.





Rev. C			
Rev. B	17.04.2024		
Rev. A	2.6.2024		
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A. S.

Sokolovská 1645, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. +420 221 873 111

www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel MARŠOUN	Odpovědný projektant: Ing. Pavel MARŠOUN	Vypracoval: Ing. Věra ŠTASTNÁ
MÚ (OÚ): Praha 12	Kraj: Hl. m. Praha	Datum: 12/2021
Investor: HMP (v zastoupení PVS a.s.)		Stupeň: DPS
Zakázka: ČSOV Ke Březině Zdvojení výtaku, Praha 12 č. invest. akce 11M8700		Číslo zakázky: 3931/2017
Obsah: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ SITUACE DIO - 6. ETAPA		Měřítko: - Počet formátů A4: 2 Číslo přílohy: E.2.8
		Č. kopie: - Revize: -



LEGENDA

- IP10b DOČASNÉ SMSLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- ZÁBOR
- VÝTLAK (V1/V2)

UPOZORNĚNÍ

- V MÍSTECH URČENÝCH PRO PĚŠI MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA MIN. 1,5 m A NESMÍ BÝT BĚHEM STAVBY ZUŽOVÁNA, K PŘEKONÁNÍ VÝKOPŮ BUDE V DANÝCH MÍSTECH UŽITO MOBILNÍCH LÁVEK (MIN. ŠÍŘKA 1,5 m).
- PO CELOU DOBU REALIZACE STAVBY MUSÍ BÝT UMOŽNĚN PŘÍSTUPU REZIDENTŮM K JEJICH OBJEKTŮM.
- VÝKOPY JE TŘEBA ZAJISTIT HRAZENÍM (PŘENOSNÉ ZÁBRANY) TAK, ABY NEBYLI V OHROŽENÍ JAK CHODCI, TAK I MOTOROVÁ VOZIDLA POHYBUJÍCÍ SE V TĚSNÉ BLÍZKOSTI VÝKOPŮ.
- V MÍSTECH VYPARKOVÁNÍ VOZIDEL BUDE MINIMÁLNĚ 7 DNI PŘED ZAHÁJENÍM ETAPY UMÍSTĚNO SDZ B28+E13 (DATUM PLATNOSTI) – VIZ OBRAZEK.





Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

Sokolovská 1645, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. +420 221 873 111
www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel MARŠOUN	Odpovědný projektant: Ing. Pavel MARŠOUN	Vypracoval: Ing. Věra ŠTASTNÁ
MÚ (OÚ): Praha 12	Kraj: Hl. m. Praha	Datum: 12/2021
Investor: HMP (v zastoupení PVS a.s.)		Stupeň: DPS
Zakázka: ČSOV Ke Březině Zdvojení výtlaku, Praha 12 č. invest. akce 11M8700		Číslo zakázky: 3931/2017
Obsah: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ SITUACE DIO - 5. ETAPA		Měřítka: - Počet formátů A4: 2 Číslo přílohy: E.2.7
		Č. kopie: - Revize: -



LEGENDA

- IP10b DOČASNÉ SMSLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- ZÁBOR
- VÝTLAK (V1/V2)

UPOZORNĚNÍ

- V MÍSTECH URČENÝCH PRO PĚŠI MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA MIN. 1,5 m A NESMÍ BÝT BĚHEM STAVBY ZUŽOVÁNA, K PŘEKONÁNÍ VÝKOPŮ BUDE V DANÝCH MÍSTECH UŽITO MOBILNÍCH LÁVEK (MIN. ŠÍŘKA 1,5 m).
- PO CELOU DOBU REALIZACE STAVBY MUSÍ BÝT UMOŽNĚN PŘÍSTUPU REZIDENTŮM K JEJICH OBJEKTŮM.
- VÝKOPY JE TŘEBA ZAJISTIT HRAZENÍM (PŘENOSNÉ ZÁBRANY) TAK, ABY NEBYLI V OHROŽENÍ JAK CHODCI, TAK I MOTOROVÁ VOZIDLA POHYBUJÍCÍ SE V TĚSNÉ BLÍZKOSTI VÝKOPŮ.
- V MÍSTECH VYPARKOVÁNÍ VOZIDEL BUDE MINIMÁLNĚ 7 DNÍ PŘED ZAHÁJENÍM ETAPY UMÍSTĚNO SDZ B28+E13 (DATUM PLATNOSTI) – VIZ OBRÁZEK.





110 609 - 1
- 2 - 06 - 2021
Souhlasné stanovisko ve smyslu § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. a § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.

Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:




d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. +420 221 873 111
www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel MARŠOUN	Odpovědný projektant: Ing. Pavel MARŠOUN	Vypracoval: Ing. Věra ŠTASTNÁ <i>Štastná</i>
MÚ (OÚ): Praha 12	Kraj: Hl. m. Praha	Datum: 12/2021
Investor: HMP (v zastoupení PVS a.s.)		Stupeň: DPS
Zakázka: ČSOV Ke Březině Zdvojení výtlačku, Praha 12 č. invest. akce 11M8700		Číslo zakázky: 3931/2017
		Měřitko: -
Obsah: DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ SITUACE DIO - 4. ETAPA		Počet formátů A4: 2 Č. kopie: -
		Číslo přílohy: E.2.6 Revize: -



LEGENDA

-  IP10b DOČASNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
-  ZÁBOR
-  VÝTLAK (V1/V2)

UPOZORNĚNÍ

- V MÍSTECH URČENÝCH PRO PĚŠÍ MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA MIN. 1,5 m A NESMÍ BÝT BĚHEM STAVBY ZUŽOVÁNA, K PŘEKONÁNÍ VÝKOPŮ BUDE V DANÝCH MÍSTECH UŽITO MOBILNÍCH LÁVEK (MIN. ŠÍŘKA 1,5 m).
- PO CELOU DOBU REALIZACE STAVBY MUSÍ BÝT UMOŽNĚN PŘÍSTUPU REZIDENTŮM K JEJICH OBJEKTŮM.
- VÝKOPY JE TŘEBA ZAJISTIT HRAZENÍM (PŘENOSNÉ ZÁBRANY) TAK, ABY NEBYLI V OHROŽENÍ JAK CHODCI, TAK I MOTOROVÁ VOZIDLA POHYBUJÍCÍ SE V TĚSNÉ BLÍZKOSTI VÝKOPŮ.
- V MÍSTECH VYPARKOVÁNÍ VOZIDEL BUDE MINIMÁLNĚ 7 DNÍ PŘED ZAHÁJENÍM ETAPY UMÍSTĚNO SDZ B28+E13 (DATUM PLATNOSTI) – VIZ OBRAZEK.




Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 6 - Karlín
tel. +420 221 873 111

www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel MARŠOUN	Odpovědný projektant: Ing. Pavel MARŠOUN	Vypracoval: Ing. Věra ŠTĀSTNÁ <i>Ylaoshn</i>
MÚ (OÚ): Praha 12	Kraj: Hl. m. Praha	Datum: 12/2021
Investor: HMP (v zastoupení PVS a.s.)		Stupeň: DPS
Zakázka: ČSOV Ke Březině Zdvojení výtlačku, Praha 12 č. invest. akce 11M8700		Číslo zakázky: 3931/2017
Obsah: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ SITUACE DIO - 3. ETAPA		Měřítko: - Počet formátů A4: 2 Číslo přílohy: E.2.5
		Č. kopie: - Revize: -




LEGENDA

-  DOČASNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
-  ZÁBOR
-  VÝTLAK (V1/V2)
-  STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

UPOZORNĚNÍ

- V MÍSTĚCH URČENÝCH PRO PĚŠI MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA PRŮCHOZÍ ŠÍRKA MIN. 1,5 m A NESMÍ BÝT BĚHEM STAVBY ZUŽOVÁNA, K PŘEKONÁNÍ VÝKOPŮ BUDE V DANÝCH MÍSTĚCH UŽITO MOBILNÍCH LÁVEK (MIN. ŠÍRKA 1,5 m).
- PO CELOU DOBU REALIZACE STAVBY MUSÍ BÝT UMOŽNĚN PŘÍSTUPU REZIDENTŮM K JEJICH OBJEKTŮM.
- VÝKOPY JE TŘEBA ZAJISTIT HRAZENÍM (PŘENOSNÉ ZÁBRANY) TAK, ABY NEBYLI V OHROŽENÍ JAK CHODCI, TAK I MOTOROVÁ VOZIDLA POHYBUJÍCÍ SE V TĚSNÉ BLÍZKOSTI VÝKOPŮ.
- V MÍSTĚCH VYPARKOVÁNÍ VOZIDEL BUDE MINIMÁLNĚ 7 DNÍ PŘED ZAHÁJENÍM ETAPY UMÍSTĚNO SDZ B28+E13 (DATUM PLATNOSTI) – VIZ OBRÁZEK.





Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. +420 221 873 111
www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel MARŠOUN	Odpovědný projektant: Ing. Pavel MARŠOUN	Vypracoval: Ing. Věra ŠTÁSTNÁ <i>Štástná</i>
MÚ (DÚ): Praha 12	Kraj: Hl. m. Praha	Datum: 12/2021
Investor: HMP (v zastoupení PVS a.s.)		Stupeň: DPS
Zakázka: ČSOV Ke Březině Zdvojení výtlačku, Praha 12 č. invest. akce 11M8700		Číslo zakázky: 3931/2017
Obsah: DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ SITUACE DIO - 2. ETAPA		Měřítko: - Počet formátů A4: 2 Číslo přílohy: E.2.4 Revize: -



Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. +420 221 873 111
www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel MARŠOUN	Odpovědný projektant: Ing. Pavel MARŠOUN	Vypracoval: Ing. Věra ŠTĀSTNÁ
MÚ (OÚ): Praha 12	Kraj: Hl. m. Praha	Datum: 12/2021
Investor: HMP (v zastoupení PVS a.s.)		Stupeň: DPS
Zakázka: ČSOV Ke Březině Zdvojení výtlačku, Praha 12 č. invest. akce 11M8700		Číslo zakázky: 3931/2017
Obsah: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ SITUACE DIO - 1. ETAPA		Měřítko: - Počet formátů A4: 2 Číslo přílohy: E.2.3 Č. kopie: - Revize: -

LEGENDA

- DOČASNÉ SMSLE DZ
- ZÁBOR
- VÝTLAK (V1/V2)
- KANALIZAČNÍ GRAVITAČNÍ

UPOZORNĚNÍ

- V MÍSTECH URČENÝCH PRO PĚŠÍ MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA MIN. 1,5 m A NESMÍ BÝT BĚHEM STAVBY ZUŽOVÁNA, K PŘEKONÁNÍ VÝKOPŮ BUDE V DANÝCH MÍSTECH UŽITO MOBILNÍCH LÁVEK (MIN. ŠÍŘKA 1,5 m).
- PO CELOU DOBU REALIZACE STAVBY MUSÍ BÝT UMOŽNĚN PŘÍSTUPU REZIDENTŮM K JEJICH OBJEKTŮM.
- VÝKOPY JE TŘEBA ZAJISTIT HRAZENÍM (PŘENOSNÉ ZÁBRANY) TAK, ABY NEBYLI V OHROŽENÍ JAK CHODCI, TAK I MOTOROVÁ VOZIDLA POHYBUJÍCÍ SE V TĚSNÉ BLÍZKOSTI VÝKOPŮ.
- V MÍSTECH VYPARKOVÁNÍ VOZIDEL BUDE MINIMÁLNĚ 7 DNI PŘED ZAHÁJENÍM ETAPY UMÍSTĚNO SDZ B28+E13 (DATUM PLATNOSTI) – VIZ OBRÁZEK.

