

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317

Objekt: 003 - Elektro

JKSO:
Místo: K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4 - Písnice

CC-CZ:
Datum: 08.07.2015

Objednavatel:
Městská část Praha-Libuš

IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Miloslav Goll

IČ: 03834328
DIČ:

Zpracovatel:
Miloslav Goll

IČ: 03834328
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317

Objekt: 003 - Elektro

Místo: K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4 - Písnice

Datum: 08.07.2015

Objednavatel: Městská část Praha-Libuš

Projektant: Miloslav Goll

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Miloslav Goll

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317

Objekt: 003 - Elektro

Místo: K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4 - Písnice Datum: 08.07.2015
Objednavatel: Městská část Praha-Libuš Projektant: Miloslav Goll
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Miloslav Goll

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,5*0,5*10+0,7*0,5*25	m3	11,250	0,00	0,00
2	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	11,250	0,00	0,00
3	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,250	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

743 - Elektromontáže - hrubá montáž **0,00**

4	K	7430000R1	Montáž drát nebo lano hromosvodné jímácí D do 10 mm s podpěrrou, včetně připojovacího a kotevního materiálu	m	145,000	0,00	0,00
5	M	354EL01	Drát AlMgSi (drát AlMgSi 8 měkký/bal. 148m/20kg/) Hmotnost: 0,135 kg/m	kg	19,575	0,00	0,00
6	M	354EL02	Betonový podstavec 17 kg (beton.podstavec Rd16 d= 337/17kg s klínem)	kus	14,000	0,00	0,00
7	M	354EL03	Podložka pod podstavec (podložka plast pod BP d= 370 mm)	kus	14,000	0,00	0,00
8	M	354EL04	Distanční vzpěra pro JT-K (držák tyče izol.pro různé základy 16/515mm pevné uchycení JT)	kus	2,000	0,00	0,00
9	M	354EL05	Příslušenství ke vzpěře (svorka připojovací 5-18mm/d 16)	kus	2,000	0,00	0,00
10	M	354EL06	Podpěra vedení na ploché střechy (podpěra ved.na pl.střechy FB2F-beton/plast pevná)	kus	145,000	0,00	0,00
11	M	354EL07	Svorka univerzální 8/8 (Svorka MV Al 8-10/3,5mm)	kus	50,000	0,00	0,00
12	M	354EL08	Svorka k jímácí tyči 16/8 (SU MV nerez pro Rd 8-10/16mm)	kus	14,000	0,00	0,00
13	M	354EL09	Trubičková spojka (SS Al trubička Rd 8/Rd 8)	kus	10,000	0,00	0,00
14	M	354EL10	Svorka připojovací/univerzální (SP FeZn, rozsah 1-12 mm)	kus	10,000	0,00	0,00
15	M	354EL11	Svorka na falc (Svorka MV Al 8-10/3,5mm)	kus	10,000	0,00	0,00
16	M	354EL12	Svorka na potrubí (ST na anténní stožár NIRO 26,9-88,9mm)	kus	10,000	0,00	0,00
17	M	354EL13	Svorka okapová (SO FeZn s dvoj.přích. Rd 8-10 zaobl.16-22 mm)	kus	3,000	0,00	0,00
18	M	354EL14	Svorka uzemňovací okapová (uzemňovací svorka paty okapu s nastavitelným průměrem)	kus	2,000	0,00	0,00
19	M	354EL15	svorka připojovací na žebřík (velká připojovací svorka s přitlačným šroubem, rozsah 18 - 38 mm)	kus	4,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	354EL16	svorka k uzemnění lávky (připojení v příčném, nebo podélném směru, rozsah 0,4 - 12 mm)	kus	5,000	0,00	0,00
21	K	7430000R1-D	Demontáž drát nebo lano hromosvodné jímací vodorovné D přes 10mm s podpěrou	m	76,000	0,00	0,00
					33,8+12,5*2+17,2	76,000	
22	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodné D do 10 mm s podpěrou, včetně připojovacího a kotevního materiálu	m	50,000	0,00	0,00
					35+15	50,000	
23	M	354EL01	Drát AlMgSi (drát AlMgSi 8 měkký/bal. 148m/20kg/)	kg	4,725	0,00	0,00
					Hmotnost: 0,135 kg/m		
24	M	354EL17	Drát FeZn 10/13 PVC (drát FeZn 10/13 s izolací baleno 50m/34kg/)	kg	9,300	0,00	0,00
					Hmotnost: 0,62 kg/m		
25	M	354EL18	Podpěra vedení na stěnu (podpěra vedení M8/36)	kus	35,000	0,00	0,00
26	M	354EL19	podložka pod podpěru vedení (PV) (PV 01 kryt/distanční podložka, plast šeda, h/d= 5/37 mm)	kus	35,000	0,00	0,00
27	M	354EL20	kotvící šroub PV (kotvící šroub 10/160 M8)	kus	20,000	0,00	0,00
28	M	354EL21	svorka zkušební (SZ Al, otevřená objímka, Rd 7-10/Rd 16)	kus	7,000	0,00	0,00
29	M	354EL22	podpěra zaváděcí tyče (podpěra ved.niro M8 Rd 16 mm)	kus	14,000	0,00	0,00
30	M	354EL23	podložka pod podpěru zav. tyče (PV 01 kryt/podložka 10/35 mm)	kus	14,000	0,00	0,00
31	M	354EL24	zaváděcí tyč (jímací/zaváděcí tyč Rd 16 V2A 2000 mm klín)	kus	7,000	0,00	0,00
32	M	354EL25	číslo svodu (označovací štítek Al s vyfrézovaným číslem)	kus	7,000	0,00	0,00
33	M	354EL26	spodní svorka k zaváděcí tyči (svorka SV FeZn Rd 7-10 16/Fl 40)	kus	7,000	0,00	0,00
34	K	743621110-D	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	11,100	0,00	0,00
					5,55*2	11,100	
35	K	743631500	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	15,000	0,00	0,00
36	M	354EL27	Jímací tyč 16/10/1500 mm (jimač trubkový Rd 16/10mm 1500mm AlMgSi klín)	kus	15,000	0,00	0,00
37	K	743631500-D	Demontáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	15,000	0,00	0,00
38	K	743642100	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	6,000	0,00	0,00
39	M	354EL28	zemnicí tyč 2000 mm (zemnicí tyč 2000 mm profilová včetně svorky)	kus	6,000	0,00	0,00
40	M	354EL29	pásek FeZn 30x4 (ocelový pásek FeZn 30x4 70mikr./bal.52m/50kg)	m	35,000	0,00	0,00
41	M	354EL30	drát průměr 10 mm FeZn (drát FeZn 10 /baleno 81m/50kg)	kg	6,200	0,00	0,00
					Hmotnost: 0,62 kg/m		
42	M	354EL31	Svorka pásek/drát (svorka pásek-pásek (drát), SV FeZn Rd 7-10/Fl 30)	kus	15,000	0,00	0,00
43	M	354EL32	Svorka pásek/pásek (svorka SV FeZn Fl 30/Fl 30)	kus	7,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	M	354EL33	Izolační páska (antikorozi páska do země, šířka 50mm/d10m)	kus	1,000	0,00	0,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

0,00

45	K	748132301	Montáž svítidlo nástěnné venkovní, včetně prodloužení vedení	kus	2,000	0,00	0,00
46	M	348121100	svítidlo venkovní nástěnné max. max. příkon 200 W, zvýš. odolnost proti vlhkosti, včetně prodloužení vedení	kus	2,000	0,00	0,00
47	K	748132301-D	Demontáž svítidlo nástěnné venkovní	kus	2,000	0,00	0,00