

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317

Objekt: 001 - Stavební řešení

JKSO:
Místo: K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4 - Písnice

CC-CZ:
Datum: 08.07.2015

Objednavatel:
Městská část Praha-Libuš

IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Miloslav Goll

IČ: 03834328
DIČ:

Zpracovatel:
Miloslav Goll

IČ: 03834328
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317

Objekt: 001 - Stavební řešení

Místo: K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4 - Písnice

Datum: 08.07.2015

Objednavatel: Městská část Praha-Libuš

Projektant: Miloslav Goll

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Miloslav Goll

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST - Ostatní náklady	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317

Objekt: 001 - Stavební řešení

Místo: K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4 - Písnice

Datum: 08.07.2015

Objednavatel: Městská část Praha-Libuš

Projektant: Miloslav Goll

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Miloslav Goll

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

1	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	0,00	0,00
2	K	312272312	Zdivo výplňové tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3	m3	1,919	0,00	0,00
0,6*0,9*0,3+0,3*3,3*0,3+1,4*3,3*0,3+0,35*0,35*0,3+0,25*0,25*0,3*2					1,919		
3	K	314231116	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10	m3	1,073	0,00	0,00
1*(0,95*1,35-0,45*0,35-0,35*0,15)					1,073		
4	K	314236135-1	Krycí deska z monolitického betonu pro cihelný komín	kus	1,000	0,00	0,00
5	K	315101211-1	Vytvoření prostupů ve zdech atikových a osazení chrliče DN 100	kus	3,000	0,00	0,00
6	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,132	0,00	0,00
3,02*2*21,9/1000					0,132		
7	M	130107200	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,143	0,00	0,00
Hmotnost: 21,90 kg/m							
8	K	345272631	Stěny atikové tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3	m2	25,125	0,00	0,00
(33,7+11,85*2+13,8+13,3+4,7*2+6,6)*0,25					25,125		
9	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,087	0,00	0,00
0,18*3,02*2					1,087		
10	K	346272113	Přizdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	0,850	0,00	0,00
0,85*(0,2*2+0,1)*2					0,850		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

11	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,298	0,00	0,00
0,6*0,9+0,3*3,3+1,4*3,3+0,2*2,7+0,3*2,7+0,35*0,35+0,25*0,25*2+2,5*0,25*2+0,6*0,25*2					9,298		
12	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem	m2	1,414	0,00	0,00
0,2*3,02+0,3*2,7					1,414		
13	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	59,840	0,00	0,00
(0,9*2+1,2)*10+2,9*2+1,5+(0,9*2+0,6)*2+(2,2*2+1,1)*2+0,9*2+1,04+0,6*2+2,7					59,840		
14	K	621211031	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	2,768	0,00	0,00
0,4*6,92					2,768		
15	M	283759850	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	2,906	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>lambda=0,036 [W / m K]</i>							
16	K	621251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	2,768	0,00	0,00
17	K	621532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	2,768	0,00	0,00
0,4*6,92					2,768		
18	K	6220000R1	Montáž zateplení vnějších parapetů hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40	m	21,740	0,00	0,00
1,2*10+0,6*2+1,04+2,7+2,4*2					21,740		
19	M	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F ve spádu 1000 x 500 tl. min 20 mm	m2	3,652	0,00	0,00
(1,2*10+0,6*2+1,04+2,7+2,4*2)*0,16					3,478		
20	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně (bude fakturováno dle skutečnosti)	m2	100,601	0,00	0,00
"30% stěn"							
335,335*0,3					100,601		
21	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	128,080	0,00	0,00
59,84+68,24					128,080		
22	M	590514750	profil okenní začíšťovací vnitřní	m	62,832	0,00	0,00
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm							
(0,9*2+1,2)*10+2,9*2+1,5+(0,9*2+0,6)*2+(2,2*2+1,1)*2+0,9*2+1,04+0,6*2+2,7					59,840		
23	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou venkovní	m	71,652	0,00	0,00
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm							
(0,9*2+1,2)*10+2,9*2+1,5+(0,9*2+0,6)*2+(2,2*2+1,1)*2+0,9*2+1,04+0,6*2+2,7+(0,9*2+2,4)*2					68,240		
24	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	361,496	0,00	0,00
"Severní fasáda"							
4,55*3,66+1,375*23,8+4,02*4,55+2,54*4,75					79,734		
"Západní fasáda"							
4,55*17,42+0,4*1,41					79,825		
-							
(1,14*0,87*2+1,44*2,87+0,54*0,87*2+2,7*2,5+2,6					-15,311		
"Jižní fasáda"							
4,55*34,02					154,791		
-(1,14*0,87*8+1*0,87+1,04*1,27*2)					-11,446		
"Východní fasáda"							
4,55*17,42+1,41*0,4					79,825		
-(2,34*0,87*2+1,13*1,04+0,75*0,9)					-5,922		
Součet					361,496		
25	M	283759850	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	379,571	0,00	0,00
<i>lambda=0,036 [W / m K]</i>							
26	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	361,496	0,00	0,00
27	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	70,720	0,00	0,00
3,66+6,47+17,42-1,5-2,7+34,02-1,1*2+17,42-1,87					70,720		
28	M	590516530	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 16 cm, 0,95/200 cm	m	74,256	0,00	0,00
29	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	146,900	0,00	0,00
89,3+35,86+21,74					146,900		
30	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	93,765	0,00	0,00
0,9*2*10+2,9*2+0,9*2*2+2,2*2*2+0,9*2+2,5*2+0,6*2+0,9*2*2					47,800		
4,75+5,33+5,55+5,55+5,27+4,75+5,55+4,75					41,500		
Součet					89,300		
31	M	590514920	profil nadpražní s okapničkou a tkaninou 100/150 mm, délka 2 m	m	37,653	0,00	0,00
1,2*10+1,5+0,6*2+1,1*2+1,04+2,7+2,7+2,4*2+6,92+0,4*2					35,860		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	590515120	profil parapetní - plast 2 m	m	22,827	0,00	0,00
			1,2*10+0,6*2+1,04+2,7+2,4*2		21,740		
33	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% (bude fakturováno dle skutečnosti)	m2	335,335	0,00	0,00
			"Severní fasáda"				
			1,94*4,35+1,61*4,25+1,075*23,9+0,9*4,25+5,48*4,35		68,637		
			"Západní fasáda"				
			6,15*4,35+3,45*4,25+2,9*4,35+0,3*4,25+0,4*0,95+0,9*4,4+3,575*1,1		63,578		
			-(1,2*0,9*2+1,5*2,9+0,6*0,9*3)		-8,130		
			"Jižní fasáda"				
			4,35*33,8+0,62*20,5		159,740		
			-(1,1*1,4*2+1,2*0,9*9+2,73*1,4)		-16,622		
			"Východní fasáda"				
			4,7*4,35+0,4*0,95+12,47*4,25+4,7*0,1		74,293		
			-(2,4*0,9*2+1,13*1,04+0,74*0,9)		-6,161		
			Součet		335,335		
34	K	622532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn fotokatalický efekt pro zvýšenou odolnost proti špinění a biotickému napadení (bez biocidů)	m2	361,496	0,00	0,00
35	K	622821001	Vnější sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	27,247	0,00	0,00
			"komíny"				
			3,81*(1,35*2+0,95*2)+0,51*(1,1*2+0,38*2)		19,036		
			"rampa"				
			0,78*2,97+0,84*0,3+1,4*0,5+1,85*0,85+3,37*1		8,211		
			Součet		27,247		
36	K	623532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pílířů, sloupů a ostění fotokatalický efekt pro zvýšenou odolnost proti špinění a biotickému napadení (bez biocidů)	m2	12,189	0,00	0,00
			(3,05*2+0,87*2*4+1,14*2+0,54*2+2,87*2+1,44+2,5*2+2,7+0,87*2*9+1,14*8+1+1,27*2*2+1,04*2+0,87*2*2+2,34*2+0,57*2+2,64)*0,16		12,189		
37	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	106,246	0,00	0,00
			1,2*0,9*10+1,5*2,9+0,6*0,9*2+1,1*2,2*2+0,9*1,04+2,5*2,7+2,4*0,9*2+3*23,85+2,7*0,6		106,246		
38	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	335,335	0,00	0,00
			335,335		335,335		
39	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	0,675	0,00	0,00
			"parapet"				
			2,7*0,25		0,675		
40	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	1,120	0,00	0,00
			"po vybourání schodiště"				
			1*1,12		1,120		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
41	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	532,883	0,00	0,00
			46,741+361,496+106,246		514,483		
			"komín"				
			(1,35*2+0,95*2)*4		18,400		
			Součet		532,883		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	15 986,490	0,00	0,00
43	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	532,883	0,00	0,00
44	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	832,883	0,00	0,00
45	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	15 986,490	0,00	0,00
46	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	532,883	0,00	0,00
47	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,915	0,00	0,00
			1*1,12*0,5+2,73*1,38*0,1+(1,38*2+2,13)*0,4*0,5		1,915		
48	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,790	0,00	0,00
			(1,38*2+2,13)*0,3*1,76-1,58*1,67*0,3		1,790		
49	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	1,073	0,00	0,00
			1*(0,95*1,35-0,45*0,35-0,35*0,15)		1,073		
50	K	962052210	Bourání schodiště ze ŽB do 1 m3	m3	0,410	0,00	0,00
			0,41*1		0,410		
51	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,434	0,00	0,00
			1,48*2,93*0,1		0,434		
52	K	966068001-1	Demontáž stříšky	m2	3,520	0,00	0,00
			4,4*0,8		3,520		
53	K	966072121	Demontáž stěn ocelových kci z tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m	m2	11,640	0,00	0,00
			4,4*2,5+0,8*0,8		11,640		
54	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	2,679	0,00	0,00
			0,9*0,6*3+1,04*0,9+0,35*0,35		2,679		
55	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	12,150	0,00	0,00
			0,9*1,2*10+1,5*0,9		12,150		
56	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	2,880	0,00	0,00
			0,8*3,6		2,880		
57	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	7,730	0,00	0,00
			1,1*2,15*2+1,5*2		7,730		
58	K	973032864	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnici pro zavázání příček nebo zdi tl do 300 mm	m	10,100	0,00	0,00
			3,3*2+0,9*2+0,35*2+0,25*4		10,100		
59	K	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 % (bude fakturováno dle skutečnosti)	m2	335,335	0,00	0,00
60	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	24,612	0,00	0,00
			"komíny"				
			3,07*(1,35*2+0,95*2)+0,77*(1,1*2+0,38*2)		16,401		
			"rampa"				
			0,78*2,97+0,84*0,3+1,4*0,5+1,85*0,85+3,37*1		8,211		
			Součet		24,612		
61	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu podlah tl do 30 mm (sanace povrchu rampy)	m2	14,911	0,00	0,00
			3,97*1,85+1*1,6+2,97*1,6/2+1,4*1*1*0,54+0,155*1*6+0,18*1*4		14,911		
62	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu podlah vodou pod tlakem (sanace povrchu rampy)	m2	14,911	0,00	0,00
63	K	985311211	Mrazuvzdorná reprofilační malta s cementovým pojivem tl 10 mm (sanace povrchu rampy)	m2	14,911	0,00	0,00
64	K	985312133	Mrazuvzdorná cementová stěrková hmota s vysokou přídržností podlah tl 4 mm (sanace povrchu rampy)	m2	14,911	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	985323111	Minerální kontaktní můstek, aplikace drátěným kartáčem tl 1 mm (sanace povrchu rampy)	m2	14,911	0,00	0,00

997 - Přesun sutě

0,00

66	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	22,525	0,00	0,00
67	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,525	0,00	0,00
68	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	225,250	0,00	0,00
69	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,525	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

70	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	20,384	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

712 - Povlakové krytiny

0,00

71	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	456,395	0,00	0,00
					33*11,75+5,9*4,7		415,480
					1,67*24,5		40,915
					Součet		456,395
72	K	712862701	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce zesílením spojů páskem fólie	m2	115,628	0,00	0,00
					(34,02+11,75*2+14,31+13,81+4,7*2+5,9)*0,51		51,479
					(33*2+11,75*2+4,7*2)*0,6		59,340
					24,5*0,15		3,675
					(1,1*2+0,38*2+0,95*2+1,35*2)*0,15		1,134
					Součet		115,628
73	M	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	657,826	0,00	0,00
					456,395+115,628		572,023
74	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	436,690	0,00	0,00
					(11,75+0,6*2+0,51*2)*22+(16,45+0,6*2+0,51*2)*5		436,690
					+2*18		
75	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	38,344	0,00	0,00
					65,48*2*0,1+49,45*2*0,1+16,03*2*0,071+63,74*2		38,344
					*0,1+1,67*2*0,1		
76	K	712363102	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ukotvení fólie taliřovou hmoždinkou do lehčeného betonu	kus	2 080,000	0,00	0,00
					2080		2 080,000
77	M	2830000R2	šroub 6x13 mm + teleskop 230 mm	kus	2 180,000	0,00	0,00
78	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ukotvení fólie taliřovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	kus	205,000	0,00	0,00
					205		205,000
79	M	2830000R1	kotva do betonu	kus	215,000	0,00	0,00
					Spotřeba: 3 kus/m2		
80	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	6,000	0,00	0,00
					3+3		6,000
81	M	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	5,400	0,00	0,00
82	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek	kus	32,000	0,00	0,00
					(8+4+4)*2		32,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	M	2830000R4	prostorová tvarovka pro opracování koutů a nároží	kus	32,000	0,00	0,00
84	K	712363312	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	65,480	0,00	0,00
			(33*2+11,75*2+4,7*2)/2		49,450		
			(1,1*2+0,38*2+0,95*2+1,35*2+24,5)/2		16,030		
			Součet		65,480		
85	K	712363313	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	49,450	0,00	0,00
			(33*2+11,75*2+4,7*2)/2		49,450		
86	K	712363314	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	kus	16,030	0,00	0,00
			(24,5+1,1*2+0,38*2+0,95*2+1,35*2)/2		16,030		
87	K	712363317	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	kus	63,740	0,00	0,00
			(34,02+12,77*2+13,8+13,3+4,7*2+6,92+24,5)/2		63,740		
88	K	712363318	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	kus	1,670	0,00	0,00
			1,67*2/2		1,670		
89	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	456,395	0,00	0,00
90	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	115,628	0,00	0,00
91	M	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) 314 g/m2	m2	656,522	0,00	0,00
			456,395+114,494		570,889		
92	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	17,332	0,00	0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

93	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	115,474	0,00	0,00
			"Severní fasáda"				
			1,94*4,35+1,61*4,25+1,075*23,9+0,9*4,25+5,48*4,35		68,637		
			"Východní fasáda"				
			12,47*4,25		52,998		
			-(2,4*0,9*2+1,13*1,04+0,74*0,9)		-6,161		
			Součet		115,474		
94	K	713141135	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	87,512	0,00	0,00
			(33*2+11,75*2+4,7*2)*0,58		57,362		
			(33,7+11,85*2+13,8+13,3+4,7*2+6,6)*0,3		30,150		
			Součet		87,512		
95	M	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	91,888	0,00	0,00
			lambda=0,037 [W / m K]				
96	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	840,870	0,00	0,00
			(33,1*11,85+6*4,7)*2		840,870		
97	M	283723160-1	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 130 mm	m2	882,914	0,00	0,00
			lambda=0,037 [W / m K]				
			(33,1*11,85+6*4,7)*2		840,870		
98	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	3,256	0,00	0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

99	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 100	kus	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

0,00

100	K	7480000R1	Montáž montážních desek do zateplení	kus	9,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	M	3450000R2	montážní blok pro těžké prvky 150 x 150 x 160 mm	kus	6,000	0,00	0,00
2+2+2					6,000		
102	M	3450000R3	montážní blok pro těžké prvky 200 x 200 x 160 mm	kus	2,000	0,00	0,00
103	M	3450000R4	montážní blok pro těžké prvky 100 x 300 x 160 mm	kus	1,000	0,00	0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

104	K	751398051	Mtž větrací mřížky do 0,150 m2	kus	6,000	0,00	0,00
105	M	429-Z15	větrací mřížka 300 x 300 mm, včetně kotvení a lakování	kus	4,000	0,00	0,00
106	M	429-Z16	větrací mřížka 250 x 350 mm, včetně kotvení a lakování	kus	2,000	0,00	0,00
107	K	751398051-D	Demontáž větrací mřížky do 0,150 m2	kus	2,000	0,00	0,00
108	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,022	0,00	0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

109	K	762341014	Bednění atik z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	56,526	0,00	0,00
(34,02+11,75*2+14,31+13,81+4,7*2+5,9)*0,56					56,526		
110	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,651	0,00	0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

111	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	49,171	0,00	0,00
24,5*1,83+1,48*2,93					49,171		
112	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	127,480	0,00	0,00
34,02+12,77*2+13,8+13,3+4,7*2+6,92+24,5					127,480		
113	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	19,040	0,00	0,00
1,2*10+0,6*2+1,04+2,4*2					19,040		
114	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	27,400	0,00	0,00
24,5+2,9					27,400		
115	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	19,200	0,00	0,00
4,7+4,5+4,4+2,8*2					19,200		
116	K	764216443	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm	m	9,740	0,00	0,00
0,6*2+1,04+2,4*2+2,7					9,740		
117	K	764216444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 270 mm	m	12,000	0,00	0,00
1,2*10					12,000		
118	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm včetně háků a čel	m	24,500	0,00	0,00
119	K	764511443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 250/80 mm	kus	2,000	0,00	0,00
120	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 250/120 mm	kus	3,000	0,00	0,00
121	K	764518421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 80 mm	m	5,600	0,00	0,00
2,8*2					5,600		
122	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	13,600	0,00	0,00
4,7+4,5+4,4					13,600		
123	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,182	0,00	0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

124	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	12,420	0,00	0,00
0,9*1,2*10+2,7*0,6					12,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	M	611-4b	okno plastové jednokřídlé otvíravé a sklopné 120 x 90 cm, s mikroventilačními štěrbinami, barva bílá, vč kování a těsnění, Uw=1,2 W/m2.K	kus	10,000	0,00	0,00
126	M	611-10b	okno plastové jednokřídlé sklopné 270 x 60 cm, s mikroventilačními štěrbinami, barva bílá, vč kování a těsnění, Uw=1,2 W/m2.K	kus	1,000	0,00	0,00
127	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	3,000	0,00	0,00
2+1					3,000		
128	M	611-6b	okno plastové jednokřídlé otvíravé a sklopné 60 x 90 cm, s mikroventilačními štěrbinami, barva bílá, vč kování a těsnění, Uw=1,2 W/m2.K	kus	2,000	0,00	0,00
129	M	611-8b	okno plastové jednokřídlé otvíravé a sklopné 104 x 90 cm, s mikroventilačními štěrbinami, barva bílá, vč kování a těsnění, Uw=1,2 W/m2.K	kus	1,000	0,00	0,00
130	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	2,000	0,00	0,00
131	M	611-7b	dveře plastové jednokřídlé otvíravé plné 110 x 220 cm, barva bílá, vč kování a těsnění, Uw=1,2 W/m2.K	kus	2,000	0,00	0,00
132	K	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlikem do zdiva	kus	1,000	0,00	0,00
133	M	611-5b	dveře plastové dvoukřídlé otvíravé plné s proskleným pevným nadsvětlikem, celkový rozměr 150 x 290 cm, s mikroventilačními štěrbinami, barva bílá, vč kování a těsnění, Uw=1,2 W/m2.K	kus	1,000	0,00	0,00
134	K	766661845	Demontáž dveří - petlice	kus	1,000	0,00	0,00
135	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	0,00	0,00
136	K	766692911	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000	0,00	0,00
137	K	766692912	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	11,000	0,00	0,00
10+1					11,000		
138	M	607941020	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,27 x 1 m	m	14,952	0,00	0,00
1,2*10+0,6*2+1,04					14,240		
139	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	26,000	0,00	0,00
(10+2+1)*2					26,000		
140	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,644	0,00	0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

141	K	7670000R1	Prodložení potrubí kohoutu vodovodu	kus	1,000	0,00	0,00
142	K	7670000R2	Demontáž a montáž tabulek adresných na fasádě	kus	3,000	0,00	0,00
143	K	767651112	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy do 9 m2	kus	1,000	0,00	0,00
144	M	553-8b	vrata garážová sekční plná 2700 x 2500 mm, barva bílá, Ud=1,2 W/m2.K	kus	1,000	0,00	0,00
145	K	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	1,000	0,00	0,00
146	M	553458780	příslušenství garážových vrat pohon stropní elektrický nad 6 m2	kus	1,000	0,00	0,00
147	K	767662120-D	Demontáž mříží pevných přivařených	m2	21,630	0,00	0,00
1,2*0,9*10+1,5*2,9+0,6*0,9*2+1,2*0,9+2,4*0,9*2					21,630		
148	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	2,000	0,00	0,00
149	K	767-Z01	Stávající bezpečnostní mříž na stavební otvor o rozměrech 1200/900 mm (okno 4b), po zámečnické úpravě, kotvena skrze stěnu tloušťky 460 mm, Kotvy: navařit 4 x tyčový profil D 20 mm, dl. 560 mm, očištění, zbavení rzi a 2x nový nátěr	kus	10,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	K	767-Z02	Upravená bezpečnostní mříž na otvor 1500/2900 mm (dveře 5b), spodní část otevírací, po zámečnické úpravě, kotvena skrze stěnu tloušťky 460 mm, Kotvy: navařit 4 x tyčový profil D 20 mm, dl. 560 mm, očištění, zbavení rzi a 2 x nový nátěr	kus	1,000	0,00	0,00
151	K	767-Z03	Stávající bezpečnostní mříž na stavební otvor o rozměrech 600/900 mm (okno 6b), po zámečnické úpravě, kotvena skrze stěnu tloušťky 460 mm, Kotvy: navařit 4 x tyčový profil D 20 mm, dl. 560 mm, očištění, zbavení rzi a 2 x nový nátěr	kus	2,000	0,00	0,00
152	K	767-Z04	Stávající bezpečnostní mříž na stavební otvor o rozměrech 1040/900 mm (okno 8b), po zámečnické úpravě, kotvena skrze stěnu tloušťky 460 mm, Kotvy: navařit 4 x tyčový profil D 20 mm, dl. 560 mm, očištění, zbavení rzi a 2 x nový nátěr	kus	1,000	0,00	0,00
153	K	767-Z05	Stávající bezpečnostní mříž na stavební otvor o rozměrech 2400/900 mm (okno 11a), po zámečnické úpravě, kotvena skrze stěnu tloušťky 460 mm, Kotvy: navařit 4 x tyčový profil D 20 mm, dl. 560 mm, očištění, zbavení rzi a 2 x nový nátěr	kus	2,000	0,00	0,00
154	K	767-Z06	Nová otevírací bezpečnostní mříž na stavební otvor o rozměrech 1100/2200 mm (dveře 7b), kotvena skrze stěnu tloušťky 460 mm, 4 x tyčový profil D 20 mm, dl. 560 mm, očištění, zbavení rzi a 2 x nový nátěr	kus	2,000	0,00	0,00
155	K	767-Z07	Přivařit na horní část stávajícího žebříku jeden stupeň, materiál: jechl, odstranění stávajícího nátěru a nově 2x natřít antikorozním nátěrem celý žebřík	kus	1,000	0,00	0,00
156	K	767-Z08	Komínová lávka - demontovat, odstranit stávající nátěr a nově 2x natřít antikorozním nátěrem, vyměnit stávající dřevěná prkna, ukotvit do nového zdiva	kus	1,000	0,00	0,00
157	K	767-Z09	Schody - 3 demontovat, u všech odstranit stávající nátěr a nově 2x natřít antikorozním nátěrem, ukotvit do nového zdiva	kus	1,000	0,00	0,00
158	K	767-Z10	Zábradlí - odstranit stávající nátěr a nově 2x natřít antikorozním nátěrem	kus	1,000	0,00	0,00
159	K	767-Z10(2)	Zábradlí - demontovat, odstranit stávající nátěr, prodloužit kotvy, 2x natřít antikorozním nátěrem a ukotvit do zdiva přes montážní bloky	kus	1,000	0,00	0,00
160	K	767-Z11	Zábradlí - demontovat, odstranit stávající nátěr, prodloužit kotvy, 2x natřít antikorozním nátěrem a ukotvit do zdiva přes montážní bloky	kus	1,000	0,00	0,00
161	K	767-Z12	Cedule - demontovat, odstranit stávající nátěr, prodloužit kotvy a elektrické kabely, 2x natřít antikorozním nátěrem a ukotvit do zdiva přes montážní bloky	kus	1,000	0,00	0,00
162	K	767-Z13	Cedule - demontovat, prodloužit elektrické kabely a přimontovat na závitové tyče kotvené do zdiva přes montážní bloky	kus	1,000	0,00	0,00
163	K	767-Z14	Branka - demontovat vč zámečnického prvku kotveného do zdiva, ze zámečnického prvku odstranit nátěr, prodloužit kotvení, 2x natřít antikorozním nátěrem a ukotvit do zdiva přes montážní bloky, zmenšit šířku branky o 180 mm, odstranit nátěr a 2x nově natřít	kus	1,000	0,00	0,00
164	K	767-Z17	Nová bezpečnostní mříž na stavební otvor o rozměrech 2700/600 mm (okno 10b), kotvena skrze stěnu tloušťky 460 mm, Kotvy: 4 x tyčový profil D 20 mm, dl. 560 mm, očištění, zbavení rzi a 2 x nový nátěr	kus	1,000	0,00	0,00
165	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,222	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
166	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,258	0,00	0,00
			"nové omítky"				
			9,298		9,298		
			"ostění a nadpraží"				
			((0,9*2+1,2)*10+2,9*2+1,5+(0,9*2+0,6)*2+(2,2*2+1,1)*2+0,9*2+1,04+0,6*2+2,7)*0,25		14,960		
			Součet		24,258		
OST - Ostatní náklady							0,00
167	K	999000001	Drobné zednické přípomoce a stavební práce (budou vykazány ve stavebním deníku a fakturovány dle skutečně provedených prací)	hod	100,000	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
168	K	011114000	Inženýrské sítě, vytýčení stavby, staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
			<i>Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.</i>				
169	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze	kpl	1,000	0,00	0,00
			<i>Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zapracovány do této dokumentace v souladu s ustanovením odst. 6 § 125 zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) a § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.</i>				
170	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby - digitální verze	kpl	1,000	0,00	0,00
			<i>Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - jednou v digitální podobě.</i>				
171	K	013254R01	Zkoušky, atesty a revize	kpl	1,000	0,00	0,00
			<i>Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. (tahové a odtrhové zkoušky apod.)</i>				
172	K	031103000	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště, mimostaveništní doprava	kpl	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Náklady na vyvudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů a zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.				
173	K	034403000	Dočasné dopravní zařízení	kpl	1,000	0,00	0,00
			Náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné i trvalé skládky. Zajištění případného dopravního značení včetně jeho projednání k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.				
174	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	0,00	0,00
			Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla. Předání všech dokladů o dokončené stavbě				
175	K	051002000	Pojištění díla	kpl	1,000	0,00	0,00
			Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu v souladu a rozsahu s článkem - Pojištění díla (Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo - závazné obchodní podmínky)				
176	K	071103000	Provozní a územní vlivy	kpl	1,000	0,00	0,00
			Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, trávníků,... jež mají být zachovány = uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), tzn. náhrada travního koberce, nebo zapěstování nových dřevin, ve stejné bonitě, pokud to bude stav zeleně po likvidaci staveniště vyžadovat před předáním díla, konstrukci a staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi.				