



SKLADBY OBVODOVÝCH STĚN:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	OS1b	
	-OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	15 mm
	-ZDIVO CPP	600 mm
	-OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	20 mm
	-PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS (MAX. λd = 0,037 W/m.K)	160 mm
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	OS2b	
	-OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	15 mm
	-ZDIVO CPP	660 mm
	-OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	20 mm
	-PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS (MAX. λd = 0,037 W/m.K)	160 mm
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	OS3b	
	-OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	15 mm
	-ZDIVO CPP	450 mm
	-OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	20 mm
	-PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS (MAX. λd = 0,037 W/m.K)	160 mm
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	OS6b	
	-ZDIVO CPP/ŽELEZOBETON	
	-OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	20 mm
	-VÝROVNÁNÍ POVRCHU TMELEM+SÍŤOVINA	2 mm
	-OMÍTKA SILIKÁTOVÁ	2 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CPP ZATEPLENÉ
-TEPELNÁ IZOLACE Z EPS (λd=0,037 W/m.K) TL. 160 mm
-STÁVAJÍCÍ ZDIVO

POZNÁMKY:
-vnější ostění, nadpraží a parapety okenních i dveřních otvorů budou zatepleny EPS (λd=0,037 W/m.K)TL. 30mm
-nové oplechování parapetů bude z TiZn plechu

INVESTOR MČ Praha-Libuš, Libušská 35, Praha 4											
AKCE Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Čoučka (část - zateplení)											
MÍSTO Ladislava Čoučka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice											
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY											
ČÁST D DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		GENERÁLNÍ PROJEKTANT  Anyloplex plus s.r.o. - AG Energy Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov tel: +420 731 272 638 web: www.agenergy.cz e-mail: info@agenergy.cz jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal odpovědný projektant: Miroslav Goll									
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT MILOSLAV GOLL		VYPRACOVAL Bc. MARTIN ŠKOPEK									
VEDOUcí PROJEKTANT MILOSLAV GOLL		KRESLIL Bc. MARTIN ŠKOPEK									
OBSAH VÝKRESU ŘEZ A-A - NOVÝ STAV		Č. ZAKÁZKY <table><tr><td>DATUM</td><td>FORMÁT <i>A4xA4</i></td><td>ČÁST</td><td>Č. VÝKRESU</td></tr><tr><td>09/2014</td><td>1:50</td><td>D.1.1.</td><td>05</td></tr></table>		DATUM	FORMÁT <i>A4xA4</i>	ČÁST	Č. VÝKRESU	09/2014	1:50	D.1.1.	05
DATUM	FORMÁT <i>A4xA4</i>	ČÁST	Č. VÝKRESU								
09/2014	1:50	D.1.1.	05								
		PARE									